

Прима

Розетки и выключатели для спец. применения



Наиболее подходящая серия для проектов муниципального и социального жилья, созданная в тесном сотрудничестве со специалистами ведущих домостроительных комбинатов и проектных организаций.

«Прима декор» превосходно вписывается в интерьер деревянных домов.

Скрытая установка



Белый



Слоновая кость

Открытая установка



Белый



Слоновая кость



Сосна



Бук

Прима – классика российского рынка электроустановочных изделий, одна из самых продаваемых серий. Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм snискали заслуженное признание наших клиентов.




Безопасность и надежность

Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм snискали заслуженное признание у партнеров, ведущих ДСК (домостроительных комбинатов) и застройщиков России.

Преимущества

- 1 Для ускорения и повышения качества монтажа изделия открытой установки комплектуются металлическими монтажными пластинами.
- 2 В механизмах применяется экологичный термостойкий материал.
- 3 Выключатели пригодны для люминесцентных светильников за счет применения серебряных контактов.
- 4 Наличие индикации позволяет с легкостью отыскать выключатели в темноте.
- 5 Розетки обеспечивают долговременный надежный электрический контакт как с евровилками, так и с бытовыми вилками, имеющими маленький диаметр контактных штырей, что обеспечено оригинальной конструкцией механизмов.
- 6 В контактных группах используется высококачественная латунь.
- 7 Розетки и выключатели для скрытой установки надежно монтируются в любые установочные коробки.



Скрытая установка Изделия в сборе

Выключатели 6А, 250 В, ~



S16-057-B



S56-043-B

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	S16-057-B	S56-043-B	VS16-119-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	S16-057-S	S56-043-S	
<input type="checkbox"/> Белый	S16-057-BI	S56-043-BI	
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	S16-057-SI	S56-043-SI	

Выключатели 6А, 250 В, ~



S16-053-B



S56-039-B

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	S16-053-B	S56-039-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	S16-053-S	S56-039-S
<input type="checkbox"/> Белый	S16-053-BI	S56-039-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	S16-053-SI	S56-039-SI

Выключатели 10 А - 6 АХ, 250 В, ~



VS1U-116-B



VS5U-218-B

	Выключатель	Выключатель
	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS1U-116-B	VS5U-218-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS1U-116-S	VS5U-218-S
<input type="checkbox"/> Белый	VS1U-116-BI	VS5U-218-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS1U-116-SI	VS5U-218-SI

Выключатель 10 А - 6 АХ, 250 В, ~



VS1U-115-B



VS5U-217-B

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS1U-115-B	VS5U-217-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS1U-115-S	VS5U-217-S
<input type="checkbox"/> Белый	VS1U-115-BI	VS5U-217-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS1U-115-SI	VS5U-217-SI

Выключатели с токами **6АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пуско-регулирующей аппаратуры) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами на **10АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.

Скрытая установка Изделия в сборе



RS10-184-B



RS16-211-B

Розетки 10А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка двухместная, без з/контакта
		NEW 2014
Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RS10-184-B	RS16-211-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS10-184-S	RS16-211-S
<input type="checkbox"/> Белый	RS10-184-BI	RS16-211-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS10-184-SI	RS16-211-SI



RS16-004-B



RS16-212-B

Розетки 16А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом	Розетка двухместная с з/контактом
		NEW 2014
Цвет	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-004-B	RS16-212-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS16-004-S	RS16-212-S
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-004-BI	RS16-212-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS16-004-SI	RS16-212-SI
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-004K-B *	

* Каплезационная IP 21



RPVS-B

Розетки телекоммуникационные

	Радиорозетка, 30В, 50-10 000 Гц
Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	RPVS-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RPVS-S
<input type="checkbox"/> Белый	RPVS-BI



SR-1S0-BI

Светорегулятор (Диммер)

	Диммер поворотный, 300Вт, 230В
Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	SR-1S0-BI *
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	SR-1S0-SI

* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Открытая установка Изделия в сборе



A16-051-B



A16-046-B



A56-029-B



A56-0007-B



VA1U-112-B



VA1U-111-B







VA5U-214-B







VA5U-213-B

Выключатели 6А, 250 В, ~

	Выключатель  (Cx.1)	Выключатель с подсветкой  (Cx.1)	Выключатель  (Cx.5)	Выключатель с подсветкой  (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051-B	A16-046-B	A56-029-B	A56-007-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	A16-051-S	A16-046-S	A56-029-S	A56-007-S
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051-BI	A16-046-BI	A56-029-BI	A56-007-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	A16-051-SI	A16-046-SI	A56-029-SI	A56-007-SI
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051M-B	A16-046M-B	A56-029M-B	A56-007M-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	A16-051M-S	A16-046M-S	A56-029M-S	A56-007M-S
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051M-BI	A16-046M-BI	A56-029M-BI	A56-007M-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	A16-051M-SI	A16-046M-SI	A56-029M-SI	A56-007M-SI
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051I-B	A16-046I-B	A56-029I-B	A56-007I-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	A16-051I-S	A16-046I-S	A56-029I-S	A56-007I-S
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051I-BI	A16-046I-BI	A56-029I-BI	A56-007I-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	A16-051I-SI	A16-046I-SI	A56-029I-SI	A56-007I-SI

Выключатели 10 А - 6 АХ, 250 В, ~

	Выключатель  (Cx.1)	Выключатель с подсветкой  (Cx.1)	Выключатель  (Cx.5)	Выключатель с подсветкой  (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112-B	VA1U-111-B	VA5U-214-B	VA5U-213-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VA1U-112-S	VA1U-111-S	VA5U-214-S	VA5U-213-S
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112-BI	VA1U-111-BI	VA5U-214-BI	VA5U-213-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VA1U-112-SI	VA1U-111-SI	VA5U-214-SI	VA5U-213-SI
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112M-B	VA1U-111M-B	VA5U-214M-B	VA5U-213M-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VA1U-112M-S	VA1U-111M-S	VA5U-214M-S	VA5U-213M-S
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112M-BI	VA1U-111M-BI	VA5U-214M-BI	VA5U-213M-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VA1U-112M-SI		VA5U-214M-SI	VA5U-213M-SI
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112I-B	VA1U-111I-B	VA5U-214I-B	VA5U-213I-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VA1U-112I-S	VA1U-111I-S	VA5U-214I-S	VA5U-213I-S
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112I-BI	VA1U-111I-BI	VA5U-214I-BI	VA5U-213I-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VA1U-112I-SI			
<input type="checkbox"/> Сосна	VA1U-112I-7I	VA1U-111I-7I	VA5U-214I-7I	VA5U-213I-7I
<input type="checkbox"/> Бук	VA1U-112I-8I	VA1U-111I-8I	VA5U-214I-8I	VA5U-213I-8I

Выключатели с токами **6АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пуско-регулирующей аппаратуры) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами на **10АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.

Открытая установка Изделия в сборе

Розетки 10А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка двухместная без з/контакта
		 NEW 2014
Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164-B	RA16-213-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA10-164-S	RA16-213-S
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164-BI	RA16-213-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA10-164-SI	RA16-213-SI
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164M-B	RA16-213M-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA10-164M-S	RA16-213M-S
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164M-BI	RA16-213M-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA10-164M-SI	RA16-213M-SI
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164I-B	RA16-213I-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA10-164I-S	RA16-213I-S
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164I-BI	RA16-213I-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA10-164I-SI	RA16-213I-SI
<input type="checkbox"/> Сосна	RA10-164I-7I	RA16-213I-7I
<input type="checkbox"/> Бук	RA10-164I-8I	RA16-213I-8I



RA10-164-B



RA16-213-B

Розетки 16А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом, со шторками	Розетка двухместная с з/контактом	Розетка с з/контактом, плитусная
		 NEW 2014	
Цвет		со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1-B	RA16-214-B	RA16-003-2M-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA16-003-1-S	RA16-214-S	RA16-003-2M-S
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1-BI	RA16-214-BI	RA16-003-2M-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA16-003-1-SI	RA16-214-SI	RA16-003-2M-SI
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1M-B	RA16-214M-B	RA16-003-2I-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA16-003-1M-S	RA16-214M-S	RA16-003-2I-S
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1M-BI	RA16-214M-BI	RA16-003-2I-BI
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA16-003-1M-SI	RA16-214M-SI	RA16-003-2I-SI
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1I-B	RA16-214I-B	
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA16-003-1I-S	RA16-214I-S	
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1I-BI	RA16-214I-BI	
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA16-003-1I-SI	RA16-214I-SI	
<input type="checkbox"/> Сосна	RA16-003-1I-7I	RA16-214I-7I	RA16-003-2I-7I
<input type="checkbox"/> Бук	RA16-003-1I-8I	RA16-214I-8I	RA16-003-2I-8I



RA16-003-1-B



RA16-003-2M-B



RA16-214-B



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре



RA32-211R-B



RA16-411M-B

Розетки, 16А, 250 В, ~

Розетка с 3/контактом, со шторками



Розетка для электроплит 32/16 А



Цвет	4-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-411M-B	RA32-211R-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA16-411M-S	
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-411M-BI	
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA16-411M-SI	

Розетки информационные

Радиорозетка, 30В, 50-10 000 Гц



Цвет			
<input type="checkbox"/> Белый	RPVA-B	RPVAM-B	RPVAI-B
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RPVA-S	RPVAM-S	RPVAI-S
<input type="checkbox"/> Белый	RPVA-BI	RPVAM-BI	RPVAI-BI



RPVA-B



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Скрытая установка Блоки комбинированные

Размер блоков: 193 x 81 x 53 мм



BK2VR-008A-B



BK2VR-008V-B

Блоки комбинированные: 250 В, ~ розетки 16 А, выключатели 6 А			
	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 1-клавиш. выключатель
Цвет			
<input type="checkbox"/> Белый	BK2VR-008A-B BK2VR-008A-BI NEW 2014	BK2VR-008B-B BK2VR-008B-BI NEW 2014	BK2VR-008V-B BK2VR-008V-BI NEW 2014



BK2VR-007B-B



BK2VR-007V-B

	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 1-клавиш. выключатель
Цвет			
<input type="checkbox"/> Белый	BK2VR-007A-B BK2VR-007A-BI NEW 2014	BK2VR-007B-B BK2VR-007B-BI NEW 2014	BK2VR-007V-B BK2VR-007V-BI NEW 2014

Размер блоков: 193 x 81 x 55 мм



BK2VR-006A-B




BK2VR-006V-B

	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 1-клавиш. выключатель
Цвет			
<input type="checkbox"/> Белый	BK2VR-006A-B	BK2VR-006B-B	BK2VR-006V-B



BK2VR-005B-B



BK2VR-005V-B

	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 1-клавиш. выключатель
Цвет			
<input type="checkbox"/> Белый	BK2VR-005A-B	BK2VR-005B-B	BK2VR-005V-B



I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)